

## Segni dell'abuso sugli anziani

Obiettivo	Segno
Comportamento	Ritiro sociale da parte del paziente Infantilizzazione del paziente a opera del caregiver Insistenza del caregiver nel fornire l'anamnesi
Aspetto generale	Scarsa igiene (p. es., l'aspetto trasandato, la sporcizia) Uso di vestiti inadeguati
Cute e mucose	Scarso turgore cutaneo o altri segni di disidratazione Ematomi, in particolare ematomi multipli in vari stadi di evoluzione Ulcere da pressione Scarsa cura delle lesioni cutanee instaurate
Testa e collo	Alopecia traumatica (distinguibile, in base alla distribuzione, dall'alopecia androgenica o femminile)
Tronco	Ematomi Tracce (la forma può suggerire l'impiego di oggetti p. es., utensili, bacchette, cinghie)
Regione genitourinaria	Sanguinamento rettale Emorragia vaginale Ulcere da pressione Infestazioni
Arti	Lesioni del polso o della caviglia suggestive dell'uso di sistemi di costrizione o di ustioni da immersione (ossia, distribuzione a calza e a guanto)
Sistema muscolo-scheletrico	Frattura precedentemente misconosciuta Dolore inspiegabile Alterazioni della marcia inspiegabili
Salute mentale ed emotiva	Sintomi depressivi Ansia



© 2021 Merck Sharp & Dohme Corp., una consociata di Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA

Cortesia  
di



MSD

CHI SIAMO

LAVORA CON NOI

RICERCA E SVILUPPO

WORLDWIDE



**MANUALE MSD**

Versione per i professionisti